

KKR札幌医療センター 化学療法登録レジメニー覧（2022年7月15日現在）

癌種	レジメン名称	使用薬剤と投与量	投与間隔（日）
肺がん（非小細胞がん）	AMR	アムルピシン（45） [d1.2.3]	21
	Atezolizumab	アテゾリズマブ(1200)[d1]	21
	CBDCA/nab-PAC	カルボプラチン(6)[d1]/アブラキサン(100)[d1,8,15]	21
	CBDCA（高齢者：放射線併用）	カルボプラチン(30); daily	28
	CBDCA/GEM	カルボプラチン(5)[d8]/ゲムシタビン(1000)[d1,8]	21
	CBDCA/PAC	カルボプラチン(6)[d1]/パクリタキセル(200)[d1]	21
	CBDCA/PAC	カルボプラチン(6)[d1]/パクリタキセル(100)[d1,8,15]	28
	CBDCA/PAC（放射線併用）	カルボプラチン(2)[d1,8,15]/パクリタキセル(40)[d1,8,15]	21
	CBDCA/TS1	カルボプラチン（5） [d1]+TS1[14TD]	21
	CDDP/CPT	シスプラチン(80)[d1]/イリノテカン(60)[d1.8.15]	28
	CDDP/DOC（放射線併用）	シスプラチン（40） [d1.8]/ドセタキセル（40） [d1.8]	28
	C D D P/DOC	シスプラチン（80） [d1]/ドセタキセル（60） [d1]	21
	CDDP/GEM	シスプラチン(80)[d1]/ゲムシタビン(1000)[d1.8]	21
	CDDP(60)/TS1	シスプラチン（60） [d8]+TS1[21TD]	35
	CDDP/VNR（放射線併用）	シスプラチン（80） [d1]/ビノレルピン（20） [d1.8]	28
	CDDPVNR	シスプラチン（80） [d1]/ビノレルピン（25） [d1.8]	21
	CPT	イリノテカン(100)[d1.8]	28
	DOC	ドセタキセル（60） [d1]	21
	Durvalumab	デュルバルマブ（10） [d1]	14
	GEM	ゲムシタビン（1000） [d1.8.15]	28
	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ（200 or 400） [d1]	21 or 42
	NDP/DOC	ネダブラチン（100） [d1]/ドセタキセル（60） [d1]	21
	Nivolumab	ニボルマブ（240 or 480） [d1]	14 or 28
	RAM/DOC	ラムシルマブ（10） [d1]/ドセタキセル（60） [d1]	21
	VNR	ビノレルピン（20） [d1.8]	21
	nab-PAC	アブラキサン（100） [d1.8.15]	21
	Bevacizumab/Erlotinib	ベバシズマブ（15） [d1]/daily Erlotinib	21
	CBDCA/PAC/Beva/Atezolizumab	カルボプラチン(6)/パクリタキセル(200)/ベバシズマブ(15)/アテゾリズマブ(1200)[d1]	21
	CBDCA/PAC/Pembrolizumab	カルボプラチン(6)/パクリタキセル(200)/ペムブロリズマブ(200)[d1]	21
	CBDCA/nab-PAC/Pembrolizumab	カルボプラチン(6)[d1]/アブラキサン(100)[d1.8.15]/ペムブロリズマブ(200)[d1]	21
	CBDCA/PEM/Pembrolizumab	カルボプラチン(5)/ペメトレキセド(500)/ペムブロリズマブ(200)[d1]	21
	CDDP/PEM/Pembrolizumab	シスプラチン(75)/ペメトレキセド(500)/ペムブロリズマブ(200)[d1]	21
	CBDCA/PAC/Beva	カルボプラチン(6)/パクリタキセル(200)/ベバシズマブ(15)[d1]	21
	CBDCA/PEM/Beva	カルボプラチン(5)/ペメトレキセド(500)/ベバシズマブ(15)[d1]	21
	CDDP/GEM/Beva	シスプラチン(80)/ゲムシタビン(1000)[d1.8]/ベバシズマブ(15)[d1]	21
	CDDP/PEM/Beva	シスプラチン(75)/ペメトレキセド(500)/ベバシズマブ(15)[d1]	21
	C D D P/PEM	シスプラチン(75)/ペメトレキセド(500)[d1]	21
	CBDCA/PEM	カルボプラチン(5)/ペメトレキセド(500)[d1]	21
	PEM	ペメトレキセド(500)[d1]	21
	RAM/Erlotinib	ラムシルマブ（10） [d1]/エルロチニブ	14
	Nivolumab/Ipilimumab	ニボルマブ（360） [d1, 22]/イピリムマブ（1） [d1]	42
	Nivolumab/Ipilimumab/CDDP/PEM	ニボルマブ（360） [d1, 22]/イピリムマブ(1） [d1] /シスプラチン(75)[d1,22]/ペメトレキセド(500)[d1,22]	42
	Nivolumab/Ipilimumab?CBDCA/PEM	ニボルマブ（360） [d1, 22]/イピリムマブ（1） [d1] /カルボプラチン(5)[d1,22]/ペメトレキセド(500)[d1,22]	42
	Nivolumab/Ipilimumab/CBDCA/PAC	ニボルマブ（360） [d1, 22]/イピリムマブ（1） [d1] /カルボプラチン(6)[d1, 22]/パクリタキセル(200)[d1, 22]	42
肺がん（小細胞がん）	PEM	ペメトレキセド(500)[d1]	21
	CDDP/GEM/Necitumumab	シスプラチン(80)/ゲムシタビン(1000)[d1.8]/ネシツムマブ(800)[d1,8]	21
	AMR	アムルピシン（40） [d1.2.3]	21
	CBDCA/VP-16/Atezolizumab	カルボプラチン(5)[d1]/エトボシド(100)[d1,2,3]/アテゾリズマブ(1200)[d1]	21
	Atezolizumab	アテゾリズマブ(1200)[d1]	21
	CBDCA/VP	カルボプラチン(5)[d1]/エトボシド(100)[d1,2,3]	21
	CDDP/CPT	シスプラチン(60)[d1]/イリノテカン(60)[d1,8,15]	28
	CDDP/VP	シスプラチン(60)[d1]/エトボシド(100)[d1,2,3]	21
	CPT	イリノテカン(100)[d1,8,15]	21
	NGT	ノギテカン(1)[d1-5]	28
	CDDP/VP/Durvalumab	シスプラチン(60)[d1]/エトボシド(100)[d1,2,3]/デュルバルマブ（1500） [d1]	21
	CBDCA/VP/Durvalumab	カルボプラチン(5)[d1]/エトボシド(100)[d1,2,3]/デュルバルマブ（1500） [d1]	21
	Durvalumab	デュルバルマブ（1500） [d1]	28
悪性胸膜中皮腫	GEM/VNR	ゲムシタビン(1000)[d1,8]/ビノレルピン(25)[d1,8]	21
	GEM	ゲムシタビン(1000)[d1,8, 15]	28
	VNR	ビノレルピン(25)[d1, 8]	21
	Nivolumab/Ipilimumab	ニボルマブ（360） [d1, 22]/イピリムマブ（1） [d1]	42
胸腺癌	AMR	アムルピシン（35） [d1.2.3]	21
	CBDCA/AMR	カルボプラチン(4)[d1]/アムルピシン(35)[d1-3]	21
	CBDCA/PAC	カルボプラチン(6)[d1]/パクリタキセル(200)[d1]	21
食道がん	5FU/CDDP（放射線併用）	5FU(700)[d1-4]/シスプラチン(70)[d1]	28
	5FU/CDDP（放射線併用）	5FU(1000)[d1-4]/シスプラチン(75)[d1]	28
	5FU/CDDP	5FU(800)[d1-5]/シスプラチン(80)[d1]	21-28
	5FU/NDP	5FU（800） [d1-5] /ネダブラチン（90） [d1]	28
	Pembrolizumab/5FU/CDDP	ペムブロリズマブ(200)[d1]/5FU(800)[d1-5]/シスプラチン(80)[d1]	21
	mFOLFOX6	ロイコボリン(200)/オキサリプラチン(85)/5-FU(400+2400） [d1]	14
	DOC	ドセタキセル(70） [d1]	21
	PAC	パクリタキセル（100） [d1,8,15,22,29,36]	49
	Nivolumab	ニボルマブ（240 or 480） [d1]	14 or 28
	Nivolumab/Ipilimumab	ニボルマブ（360） [d1, 22]/イピリムマブ（1） [d1]	42
	Nivolumab/5FU/CDDP	ニボルマブ(480)[d1]/5FU(800)[d1-5]/シスプラチン(80)[d1]	28
胃がん	nab-PAC	アブラキサン（260） [d1]	21

	nab-PAC	アブラキサン（100） [d1,8,15]	28
	CPT/CDDP	イリノテカン(70) [d1,15] /シスプラチン(80) [d1]	28
	SP 5	シスプラチン(60)[d8]/ T S 1 [21TD]	35
	SP3	シスプラチン(60)[d1]/ T S 1 [14TD]	21
	CPT	イリノテカン(150) [d1]	14
	DOC	ドセタキセル(60) [d1]	21
	DOC/TS1	ドセタキセル(40) [d1] / T S 1 [14TD]	21
	MTX/5FU	メソトレキセート(100)/5FU(600)	7
	Nivolumab	ニボルマブ（240 or 480） [d1]	14 or 28
	PAC	パクリタキセル（80） [d1.8.15]	28
	RAM/nab-PAC	ラムシルマブ（8） [d1,15]/アブラキサン（100） [d1,8,15]	28
	RAM/PAC	ラムシルマブ（8） [d1,15]/パクリタキセル（80） [d1.8.15]	28
	RAM/DOC	ラムシルマブ(8)[d1, 15]/ドセタキセル(60)[d1]	28
	RAM	ラムシルマブ（8） [d1]	14
	mFOLFOX6	ロイコボリン(200)/オキサリプラチン(85)/5-FU(400+2400) [d1]	14
	SOX	オキサリプラチン(130)/TS-1 [14TD]	21
	SOX/T-mab	SOX/トラスツズマブ(8⇒6)[d1]	21
	T-mab/FP	シスプラチン(60)[d1]/フルオロウラシル（800） [d1-5]/トラスツズマブ(8⇒6)[d1]	21
	T-mab/SP	シスプラチン(60)[d1]/トラスツズマブ(8⇒6)[d1]	21
	T-mab/XP	シスプラチン(80)[d1]/トラスツズマブ(8⇒6)[d1]	21
	T-mab/XELOX	XELOX/トラスツズマブ(8⇒6)[d1]	21
	T-Dex	トラスツズマブ デルクステカン(6.4)	21
	Nivolumab/mFOLFOX6	ニボルマブ（240） [d1]/ロイコボリン(200)/オキサリプラチン(85)/5-FU(400+2400) [d1]	14
	Nivolumab/SOX	ニボルマブ（360） [d1]/オキサリプラチン(130)/TS-1 [14TD]	21
	Nivolumab/XELOX	ニボルマブ（360） [d1]/オキサリプラチン(130) [d1] /カベシタピン [14TD]	21
	Ramucirumab/Trifluridine	ラムシルマブ(8) [d1,15] /トリフルリジン[d1-5,8-12]	28
	Ramucirumab/CPT-11	ラムシルマブ(8) [d1] /イリノテカン(150)[d1]	14
大腸がん	Bevacizumab/Trifluridine	ベバシズマブ(5) [d1,15] /トリフルリジン	28
	Bevacizumab/CPT/TS1	ベバシズマブ（5） /イリノテカン（100） [d1.15] /TS1 [14TD]	28
	CPT/TS1	イリノテカン（125） [d1.15]/TS1（80） [14TD]	28
	C P T/C-mab	イリノテカン(150)/セツキシマブ(400⇒250)	14
	CPT/P-mab	イリノテカン(150)/パニツムマブ（6） [d1]	14
	FOLFOXIRI/Bevacizumab	イリノテカン(150)/ロイコボリン(200)/オキサリプラチン(85)/5-FU(2400)/ベバシズマブ(5) [d1]	14
	FOLFIRI	イリノテカン(150)/ロイコボリン(200)/5-FU(400+2400) [d1]	14
	FOLFIRI/Bevacizumab	FOLFIRI/ベバシズマブ(5) [d1]	14
	FOLFIRI/C-mab	FOLFIRI/セツキシマブ(400⇒250) [d1]	14
	FOLFIRI/P-mab	FOLFIRI/パニツムマブ（6） [d1]	14
	FOLFIRI/Ramucirumab	FOLFIRI/ラムシルマブ（8） [d1]	14
	FOLFIRI/Aflibercept	FOLFIRI/アフリベルセプト（4） [d1]	14
	mFOLFOX6	ロイコボリン(200)/オキサリプラチン(85)/5-FU(400+2400) [d1]	14
	mFOLFOX6/Bevacizumab	mFOLFOX6/ベバシズマブ(5) [d1]	14
	mFOLFOX6/C-mab	mFOLFOX6/セツキシマブ(400⇒250) [d1]	14
	mFOLFOX6/P-mab	mFOLFOX6/パニツムマブ（6） [d1]	14
	XELOX	オキサリプラチン(130) [d1] /カベシタピン [14TD]	21
	XELOX/Bevacitumab	XELOX/ベバシズマブ(7.5) [d1]	21
	Nivolumab/Ipilimumab	ニボルマブ（240） [d1]/イピリムマブ（1） [d1]	21
	C-mab/Encorafenib/Binimetinib	セツキシマブ(400⇒250) [d1]/エンコラフェニブ/ビメチニブ	7
	Pertuzumab/T-mab	ベルツズマブ（840） /トラスツズマブ（8） [d1]	21
胆嚢・膵臓がん	CDDP/GEM	シスプラチン（25） [d1.8] /ゲムシタピン（1000） [d1.8]	21
	GEM	ゲムシタピン（1000） [d1.8.15]	28
	FOLFIRINOX	ロイコボリン(200)/オキサリプラチン(85)/イリノテカン(180)/5-FU(400+2400) [d1]	14
	mFOLFIRINOX	ロイコボリン(200)/オキサリプラチン(85)/イリノテカン(150)/5-FU(2400) [d1]	14
	GEM（放射線併用）	ゲムシタピン（250） [d1.8.15.22.29.36]	42
	GEM/TS1	ゲムシタピン（1000） [d1.8] + TS1 [14TD]	21
	nabPAC/GEM	アブラキサン(125) [d1,8,15] /ゲムシタピン(1000) [d1,8,15]	28
	naIRI/ILV/5FU	オニバイド(70)[d1]/ロイコボリン(200)[d1]/5-FU(2400)[d1]	14
肝臓	Bevacizumab/Atezolizumab	ベバシズマブ(15) [d1] /アテゾリズマブ(1200)[d1]	21
	RAM	ラムシルマブ（8） [d1]	14
乳がん	5-FU	5-FU(5) [d1]	28
	nab-PAC	アブラキサン(260) [d1]	21
	nab-PAC	アブラキサン(100) [d1.8.15]	28
	nab-PAC/Atezolizumab	アブラキサン(100) [d1.8.15] /アテゾリズマブ(840) [d1.15]	28
	AC	アドリアシン(60)/シクロホスファミド(600) [d1]	21
	ddAC	アクリルピシシ（60）/シクロホスファミド(600) [d1.15.29.43]	21
	Bevacizumab	ベバシズマブ(10) [d1]	14
	CPT	イリノテカン(100)[d1.15.29.43]	42
	DOC	ドセタキセル（75） [d1]	21
	DOC/CPA	ドセタキセル（75） [d1] /シクロホスファミド(600) [d1]	21
	FEC	エビルピシシ（100） /シクロホスファミド（500） /5FU（500） [d1]	21
	EC	エビルピシシ(90)/シクロホスファミド(600) [d1]	21
	Eribulin	エリブリン（1.4） [d1.8]	21
	GEM	ゲムシタピン（1250） [d1.8]	21
	MTX/5FU/CPA	メソトレキセート（40） [d1.8]/5FU（600） [d1.8]/シクロホスファミド[14TD]	28
	PAC	パクリタキセル（80） [d1.8.15]	28
	Pertuzumab/T-mab	ベルツズマブ（840） /トラスツズマブ（8） [d1]	21
	T-mab emtansine	カドサイラ（3.6） [d1]	21
	T-mab	トラスツズマブ（8）（6）（6）（6） 3週間隔	21
	DOC/CBDCA	ドセタキセル(75)[d1]/カルボプラチン(6)[d1] トラスツズマブと併用	21
	VNR	ビノレルピン（25） [d1.8]	21
	エンハーツ	エンハーツ(5.4)	21
	Pembrolizumab/GEM/CBDCA	ペムブロリズマブ(200)[d1]/ゲムシタピン(1000)[d1.8]/カルボプラチン(2)[d1]	21

婦人科癌	Pembrolizumab/PAC	ペムブロリズマブ(400)[d1,43]/パクリタキセル(90)[d1.8,15,29,36,43,57,64,71]	84
	Pembrolizumab/nab-PAC	ペムブロリズマブ(400)[d1,43]/アブラキサン(100)[d1.8,15,29,36,43,57,64,71]	84
	Bevacizumab/DC療法	ベバシズマブ(15)/ドセタキセル(70)/カルボプラチン(5) [d1]	21
	Bevacizumab/GC療法	ベバシズマブ(15)/ゲムシタビン(1000)/カルボプラチン(4) [d1]	21
	Bevacizumab/TC療法	ベバシズマブ(15)/パクリタキセル(175)/カルボプラチン(6) [d1]	21
	Bevacizumab/DOXIL/CBDCA	ベバシズマブ(15)[d1]/ドキシソルピシン(30)[d1]/カルボプラチン(5) [d1]	21
	Bevacizumab単独療法	ベバシズマブ(15) [d1]	21
	BLM/VP/CDDP	ブレオマイシン(20)[d3.10.17]エトボシド(100)[d2-6]シスプラチン(20)[d2-6]	21
	Bevacizumab/NGT療法	ベバシズマブ(15) [d1] /ノギテカン (1.25)[d1-5]	21
	CBDCA単独療法-monthly	カルボプラチン(5) [d1]	28
	CBDCA単独療法-weekly	カルボプラチン(1.7) [d1]	7
	CDDP単独	シスプラチン (75) [d2]	21-28
	CPT/P	イリノテカン (60) [d2,9,16]/シスプラチン (60) [d2]	28
	CPT/P分割	イリノテカン (60) [d1,8,15]/シスプラチン (20) [d1,8,15]	28
	CPT/N	イリノテカン (60) [d1,8,15]/ネダプラチン (60) [d1]	28
	C P T /N	イリノテカン (60) [d1,8,15]/ネダプラチン (20) [d1,8,15]	28
	DOC	ドセタキセル(70) [d1]	7
	DC	ドセタキセル(70) [d1] /カルボプラチン(5) [d1]	21-28
	DN	ドセタキセル(70) [d1] /ネダプラチン(60) [d1]	21-28
	wDN	ドセタキセル(25)[d1,8,15]/ネダプラチン(20)[d1,8,15]	28
	GEM	ゲムシタビン (1000) [d1,8,15]	28
	GC療法	ゲムシタビン(1000)[d1,8]/カルボプラチン(4)[d1]	21
	GN	ゲムシタビン(1000)[d1,8]/ネダプラチン(60)[d1]	21
	NDP単独療法	ネダプラチン(60)[d1]	21-28
	ハイカムチン療法	ノギテカン (1.5)[d1-5]	21
	wPAC	パクリタキセル (70) [d1,8,15]	28
	wTC	パクリタキセル (45) [d1,8,15]/カルボプラチン (1.7) [d1,8,15]	28
	TC	パクリタキセル (175) [d1]/カルボプラチン (5) [d1]	21-28
	ddTC	パクリタキセル (80) [d1,8,15]/カルボプラチン (6) [d1]	21
	TN	パクリタキセル (175) [d1]/ネダプラチン (60) [d1]	21-28
	wNDP療法（放射線併用）	ネダプラチン (40) [d1]	7
	Pembrolizumab/レンバチニブ	ペムブロリズマブ(200)[d1]/レンバチニブ[d1-21]	21
	Bevacizumab/PLD	ベバシズマブ(15)[d1]/ドキシル(40)[d1]	28
	Bevacizumab/PTX	ベバシズマブ(15)[d1]/パクリタキセル(80)[d1]	28
子宮がん	Bevacizumab/TP療法	ベバシズマブ(15)/パクリタキセル(175)/シスプラチン(50)[d1]	21-28
	TP	パクリタキセル (175) [d1]/シスプラチン(60)[d1]	21-28
	CDDP（放射線併用）	シスプラチン(40)[weekly]	7
	AP	アドリアマイシン (60) [d2]/シスプラチン(50)[d2]	21
頭頸部がん	CBDCA/PAC/C-mab	カルボプラチン (2.5) [d1.8]/パクリタキセル (100) [d1.8]/セツキシマブ(400) [d1]	21
	CDDP/5FU（放射線併用）	シスプラチン(80)[d 1]/ 5 F U(800)[d1-4]	21-28
	CDDP/DOC/5FU	シスプラチン(75)[d 1]/ドセタキセル(75)[d 1]/ 5 F U(750)[d1-5]	21
	CDDP/DOC	シスプラチン(80)[d 1]/ドセタキセル(60)[d 1]	21
	CDDP（放射線併用）	シスプラチン (100) [d1]	21
	CDDP（放射線併用）	シスプラチン(40) [d1,8,15]	28
	C-mab/CBDCA/5FU	セツキシマブ(400) [d1]/カルボプラチン (5) [d1]/ 5 F U(1000)[d1-4]	21
	C-mab/CDDP/5FU	セツキシマブ(400) [d1]/シスプラチン (100) [d1]/ 5 F U(1000)[d1-4]	21
	C-mab 1st/PAC	セツキシマブ(400,250)[d1]//パクリタキセル(80)[d1]	21
	C-mab 2nd以降/PAC	セツキシマブ(250)[d1]//パクリタキセル(80)[d1]	21
	C-mab 初回	セツキシマブ(400)[d1]	7
	C-mab 2回目以降	セツキシマブ(250)[d1]	7
	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ (200 or 400) [d1]	21 or 42
	Pembrolizumab/CBDCA/5FU	ペムブロリズマブ (200) [d1]/カルボプラチン(5)[d1]/5FU(1000)[d1-4]	21
	Pembrolizumab/CDDP/5FU	ペムブロリズマブ (200) [d1]/シスプラチン(100)[d1]/5FU(1000)[d1-4]	21
	PAC	パクリタキセル (100) [d1,8,15,22,29,36]	49
	Nivolumab	ニボルマブ (240 or 480) [d1]	14 or 28
前立腺がん	DOC	ドセタキセル(70) [d1]	21
	Cabazitaxel	ジェブタナ (25) [d1]	21
尿路上皮がん	GEM/CBDCA	ゲムシタビン(1000)[d1,8,15]/カルボプラチン(5)[d2]	28
	GEM/CDDP	ゲムシタビン(1000)[d1,8,15]/シスプラチン(70)[d2]	28
	Pembrolizumab(200)	ペムブロリズマブ (200 or 400) [d1]	21 or 42
	パベンチオ	アベルマブ(10)[d1]	14
	PAC (80)	パクリタキセル (80) [d1.8.15]	21
	Enfortumab	エンホルツマブ(1.25)[d1,8,15]	28
	Nivolumab	ニボルマブ (240 or 480) [d1]（術後補助）	14 or 28
膀胱がん	BCG	イムノブラダー (8 0) 4 0 m l	適宜
	BCG	イムノブラダー (4 0) 4 0 m l	適宜
	BCG	イムノブラダー (8 0) 1 0 0 m l	適宜
	EPI	エピルピシン (4 0) 4 0 m l	適宜
	MMC	マイトマイシン (2 0) 4 0 m l	適宜
腎細胞がん	Pembrolizumab/Axitinib	ペムブロリズマブ (200) [d1]/アキシチニブ	21
	Nivolumab	ニボルマブ (240 or 480) [d1]	14 or 28
	Nivolumab/Ipilimumab	ニボルマブ (240) [d1]/イピリムマブ (1) [d1]	21
悪性神経鞘腫	Bevacizumab	ベバシズマブ(10) [d1]	14
	Temozolomide 初回	テモゾロミド (150) [d1]	28
	Temozolomide 2回目以降	テモゾロミド (200) [d1]	28
	Temozolomide 放射線併用	テモゾロミド (75) [d1]	70
MSI-High固形がん	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ (200 or 400) [d1]	21 or 42
原発不明癌	Nivolumab	ニボルマブ (240 or 480) [d1]	14 or 28